

## Verzeichnis der wissenschaftlichen Art- und Gattungsnamen

Fette Schrift = Gattungsnamen

Aktuell gültige Namen = Kursiv - Schrift

Synonyme = Times New Roman – Schrift

(\*) vermutlich eingeschleppte Arten

(†) in Mecklenburg - Vorpommern nur fossil nachgewiesen

(F) vermutlich Fehlbestimmungen)

### ***Acanthinula* BECK 1847 - 130**

*achatinum*, *Cyclostoma* DRAPARNAUD 1801 (partim) - 67 = *Viviparus viviparus*

*acicula*, *Buccinum* O. F. MÜLLER 1774 - 162 = *acicula*, *Cecilioides*

*acicula*, *Cecilioides* (O. F. MÜLLER 1774) - 162

### ***Acroloxus* BECK 1837 - 79**

*acronicus*, *Gyraulus* (FÉRUSAC 1807) - 105

*acronicus*, *Planorbis* FÉRUSAC 1807 - 105 = *acronicus*, *Gyraulus*

*aculeta*, *Acanthinula* (O. F. MÜLLER 1774) - 130

*aculeata*, *Helix* O. F. MÜLLER 1774 - 130 = *aculeta*, *Acanthinula*

*acuta*, *Physa* DRAPARNAUD 1805 - 92 = *acuta*, *Physella*

*acuta*, *Physella* (DRAPARNAUD 1805) - 92

### ***Aegopinella* LINDHOLM 1927 - 176**

*minor* (STABILE 1864) - 177

*nitens* (MICHAUD 1831) - 178

*nitidula* (DRAPARNAUD 1805) - 179

*pura* (ALDER 1830) - 176

### ***Aegopis* FITZINGER 1833 - 182**

*agreste*, *Deroceras* (LINNAEUS 1758) - 196

*agrestis*, *Agriolimax* Linnaeus 1758 - 196 = *agreste*, *Deroceras*

*albus*, *Gyraulus* (O. F. MÜLLER 1774) - 104

*albus*, *Planorbis* O. F. MÜLLER 1774 - 104 = *albus*, *Gyraulus*

*alderi*, *Conulus trochiformis* Gray 1840 (partim) - 170 = *praticola*, *Euconulus*

*alderi*, *Euconulus* (Gray 1840) (partim) - 170 = *praticola*, *Euconulus*

*alliaria*, *Hyalinia* Miller 1822 - 175 = *alliarius*, *Oxychilus*

*alliarius*, *Oxychilus* (MILLER 1822) - 175

(†) *alpestris*, *Valvata* (KÜSTER 1853) - 269

*alpestris*, *Vertigo* ALDER 1838 - 145

*amnica*, *Tellina* O. F. MÜLLER 1774 - 246 = *amnicum*, *Pisidium*

*amnicum*, *Pisidium* (O. F. MÜLLER 1774) - 246

*ampla*, *Gulnaria* Hartmann 1821 - 88 = *ampla*, *Radix*

*ampla*, *Radix* (HARTMANN 1821) - 88

*anatina*, *Anodonta* (LINNAEUS 1758) - 235

*anatinus*, *Mytilus* Linnaeus 1758 - 235 = *anatina*, *Anodonta*

(\*) *anceps*, *Planorbella* (MENKE 1830) - 276

### ***Ancylus* O. F. MÜLLER 1774 - 114**

*angustior*, *Vertigo* JEFFREYS 1830

### ***Anisus* STUDER 1820 - 98**

*leucostoma* (MILLET 1813) - 99

*septemgyratus* (ROSSMÄSSLER 1835) - 100

*spirorbis* (LINNAEUS 1758) - 98

*vortex* (LINNAEUS 1758) - 101

- vorticulus* (Troschel 1834) - 102
- Anodonta Lamarck 1799 - 235**
- anatina* (Linnaeus 1758) - 235
- cygnea* (Linnaeus 1758) - 236
- antipodarum, Amnicola Gray 1843 - 71 = *antipodarum*, *Potamopyrgus antipodarum*, *Potamopyrgus* (Gray 1843) - 71
- antiqua*, *Valvata piscinalis* f. Morris 1838 - 77
- antiqua*, *Valvata* Morris 1838 - 77 = *antiqua*, *Valvata piscinalis* f.
- antivertigo, Pupa Draparnaud 1801 - 139 = *antivertigo*, *Vertigo antivertigo*, *Vertigo* (Draparnaud 1801) - 139
- Aplexa Fleming 1820 - 94**
- appendiculata, Cyclas Turton 1831 - 252 = *henslowanum*, *Pisidium*
- arboreus, Helix Say 1816 - 171 = *arboreus*, *Zonitoides arboreus*, *Zonitoides* (Say 1816) - 172
- arborum, Limax Bouchard - Chantreaux 1838 - 191 = *marginata*, *Lehmannia arbustorum*, *Arianta* (Linnaeus 1758) - 226
- arbustorum, Helix Linnaeus 1758 - 226 = *arbustorum*, *Arianta*
- arcticus, Planorbis Beck in Möller 1842 (partim) - 105 = *acronicus*, *Gyraulus Arianta* Turton 1831 - 226
- aspera*, *Columella* Walden 1966 - 135
- atenuata, Clausilia Rossmässler 1835 - 152 = *lineolata*, *Macrogastera attenuata*
- auricularia, Helix Linnaeus 1758 - 85 = *auricularia*, *Radix auricularia*, *Radix* (Linnaeus 1758) - 85
- Australorbis Pilsbry 1934 - 276**
- Arion Férussac 1819 - 199**
- ater* (Linnaeus 1758) - 199
- circumscriptus* Johnston 1828 - 203
- distinctus* Mabilie 1868 - 206
- fasciatus* Nilsson 1823 - 204
- (F) *hortensis* A. Férussac 1819 - 279
- intermedius* (Normand 1852) - 207
- lusitanicus* Mabilie 1868 - 201
- rufus* (Linnaeus 1758) - 200
- silvaticus* Lohmander 1937 - 205
- subfuscus* (Draparnaud 1805) - 202
- aspersa*, Helix O. F. Müller 1774 - 230 = *aspersum*, *Cornu aspersum*, *Cornu* (O. F. Müller 1774) - 230
- aspersus*, *Cryptomphalus* (O. F. Müller 1774) - 230 = *aspersum*, *Cornu ater*, *Arion* (Linnaeus 1758) - 199
- ater*, *Limax* Linnaeus 1758 - 199 = *ater*, *Arion*
- ater*, *Unio* Nilsson 1822 - 234 = *crassus*, *Unio*
- (\*) *bahiensis*, *Australorbis* (Dunker 1886) - 276
- Balea Gray 1824 - 159**
- biplicata* (Montagu 1803) - 160
- perversa* (Linnaeus 1758) - 159
- balthica*, Helix Linnaeus 1758 - 87 = *balthica*, *Radix balthica*, *Radix* (Linnaeus 1758) - 87
- batavus*, *Unio* Lamarck 1819 - 234 = *crassus*, *Unio*
- Bathyomphalus Charpentier 1837 - 103**
- beryllina*, *Vitrina* C. Pfeiffer 1821 - 185 = *pellucida*, *Vitrina*

- (F) *bigranata*, *Pupilla* (ROSSMÄSSLER 1839) - 278  
*biplicata*, *Balea* (MONTAGU 1803) - 160  
*biplicata*, *Laciniaria* Montagu 1803 - 160 = *biplicata*, *Balea*  
*bidens*, *Perforatella* Chemnitz 1786 (partim) - 223 = *bidentata*, *Perforatella*  
*bidentata*, *Clausilia* (STRÖM 1765) - 154  
*bidentata*, *Helix* Gmelin 1791 - 223 = *bidentata*, *Perforatella*  
*bidentata*, *Perforatella* (GMELIN 1791) - 223  
*bidentata*, *Turbo* Ström 1765 - 154 = *bidentata*, *Clausilia*  
*bigranata*, *Pupilla* (Rossmässler 1839) (partim) - 133 = *pratensis*, *Pupilla muscorum* f.  
***Bithynia* LEACH 1818 - 68**  
*leachii* (SHEPPARD 1823) - 69  
*tentaculata* (LINNAEUS 1758) - 68  
*troschelii* (PAASCH 1842) - 70  
***Boettgerilla* SIMROTH 1910 - 186**  
*bolenensis*, *Helicella* (LOCARD 1882) - 215  
*bolenensis*, *Helix* Locard 1882 - 215 = *bolenensis*, *Helicella*  
*bolli*, *Helix* (*Striatella*) Steusloff 1908 - 215 = *bolenensis*, *Helicella*  
***Borystenia* LINDHOLM 1913 - 78**  
*breve*, *Vitrinobrachium* (A. FÉRUSSAC 1821) - 183  
*brevis*, *Helicolimax* A. FÉRUSSAC 1821 - 183 = *breve*, *Vitrinobrachium*  
*brunneus*, *Arion* Lehmann 1862 - 202 = *subfuscus*, *Arion*  
***Bulgarica* O. BOETTGER 1877 - 161**  
*calculiformis*, *Planorbis* Sandberger 1875 - 100 = *septemgyratus*, *Anisus*  
*calyculata*, *Cyclas* Draparnaud 1805 - 245 = *lacustre*, *Musculium*  
*cana*, *Bulgarica* (HELD 1836) - 161  
*cana*, *Laciniaria* Held 1836 - 161 = *cana*, *Bulgarica*  
*candicans*, *Helicella* Pfeifer (vermutlich: Pfeiffer) 1841 - 224 = *obvia*, *Xerolenta*  
***Candidula* KOBELT 1871 - 216**  
*gigaxii* (PFEIFFER 1850) - 218  
*intersecta* (POIRET 1801) - 217  
*unifasciata* (POIRET 1801) - 216  
*candidula*, *Helicella* Charpentier 1837 - 216 = *unifasciata*, *Candidula*  
*cantiana*, *Monacha* (MONTAGU 1803) - 211  
*cantiana*, *Theba* Montagu 1803 - 211 = *cantiana*, *Monacha*  
*caperata*, *Helicella* Montagu 1803 (partim) - 217 = *intersecta*, *Candidula*  
*caperata*, *Helix* Montagu 1803 (partim) - 218 = *gigaxii*, *Candidula*  
*carinatus*, *Planorbis* O. F. MÜLLER 1774 - 97  
*Carthusiana*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 210 = *cartusiana*, *Monacha*  
*cartusiana*, *Monacha* (O. F. MÜLLER 1774) - 210  
***Carychium* O. F. MÜLLER 1774 - 116**  
*minimum* O. F. MÜLLER 1774 - 116  
*tridentatum* (RISSO 1826) - 117  
*casertanum*, *Cardium* Poli 1791 - 247 = *casertanum*, *Pisidium*  
*casertanum*, *Pisidium* (POLI 1791) - 247  
***Cecilioides* FÉRUSSAC 1814 - 162**  
*cellensis*, *Anodonta* Schroeter 1779 - 236 = *cygnea*, *Anodonta*  
***Cernuella* SCHLÜTER 1838 - 218**  
*cisalpina* (ROSSMÄSSLER 1837) - 219  
*neglecta* (*Draparnaud* 1805) - 220  
*cellaria*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 173 = *cellarius*, *Oxychilus*

*cellarius*, *Oxychilus* (O. F. MÜLLER 1774) - 173

***Cepaea* HELD 1837 - 228**

*hortensis* (O. F. MÜLLER 1774) - 229

*nemorialis* (LINNAEUS 1758) - 228

*chemnitzii*, *Congeria* (Rossmässler 1835) - 264 = *polymorpha*, *Dreissena*

*chemnitzii*, *Tichogonia* Rossmässler 1835 - 264 = *polymorpha*, *Dreissena*

(\*) *chinensis*, *Gyraulus* (DUNKER 1848) - 277

***Chondrula* BECK 1837 - 149**

*cinereoniger*, *Limax* WOLF 1803 - 188

*cinereum*, *Pisidium* Alder 1838 - 247 = *casertanum*, *Pisidium*

*cinereus*, *Limax* O. F. Müller 1774 (partim) - 188 = *cinereoniger*, *Limax*

*cinereus*, *Limax* O. F. Müller 1774 (partim) - 187 = *maximus*, *Limax*

*circumscriptus*, *Arion* JOHNSTON 1828 - 203

*circumscriptus*, *Arion* Johnston 1828 (partim) - 204 = *circumscriptus*, *Arion*

*circumscriptus*, *Arion* Johnston 1828 (partim) - 205 = *silvaticus*, *Arion*

*cisalpina*, *Cerņuella* (ROSSMÄSSLER 1837) - 219

*cisalpina*, *Helix* Rossmässler 1837 - 219 = *cisalpina*, *Cerņuella*

***Clausilia* DRAPARNAUD 1805 - 154**

*bidentata* (STRÖM 1765) - 154

*cruciata* (STUDER 1820) - 155

*dubia* DRAPARNAUD 1805 - 157

*pumila* C. PFEIFFER 1828 - 156

(F) *rugosa parvula* (STRÖM 1765) - 279

(\*) *clavulinus*, *Lamellaxis* (POTIEZ & MICHAUD 1838) - 277

*cochleata*, *Congeria* Kickx 1835 - 265 = *leucophaeata*, *Congeria*

***Cochlicopa* RISSO 1826 - 122**

*lubrica* (O. F. MÜLLER 1774) - 122

*lubricella* (ROSSMÄSSLER 1835) - 123

*nitens* (M. VON GALLENSTEIN 1848) - 124

***Cochlodina* FÉRUSAC 1821 - 150**

*laminata*, (MONTAGU 1803) - 150

(F) *orthostoma* (MENKE 1828) - 278

(†) *columella*, *Columella* (MARTENS 1830) - 270

***Columella* WESTERLUND 1878 - 134**

*aspera* WALDÉN 1966 - 135

† *columella* (MARTENS 1830) - 270

*edentula* (DRAPARNAUD 1805) - 134

(\*) *columella*, *Pseudosuccinea* (SAY 1817) - 275

*complanata*, *Anodonta* Rossmässler 1835 - 238 = *complanata*, *Pseudanodonta*

*complanata*, *Pseudanodonta* (ROSSMÄSSLER 1835) - 238

*complanata*, *Helix* Linnaeus 1758 - 111 = *complanatus*, *Hippeutis*

*complanatus*, *Hippeutis* (LINNAEUS 1758) - 111

*concinna*, *Trichia* (Jeffreys 1830) - 212 = *hispida*, *Trichia*

***Congeria* PARTSCH 1835 - 265**

*contectum*, *Cyclostoma* Millet 1813 - 66 = *contectus*, *Viviparus*

*contectus*, *Helix* Linnaeus 1758 (partim) - 67 = *contectus*, *Viviparus*

*contectus*, *Viviparus* (MILLET 1813) - 66

*contorta*, *Helix* Linnaeus 1758 - 103 = *contortus*, *Bathyomphalus*

*contorta*, *Nerita* O. F. Müller 1774 - 77 = *antiqua*, *Valvata piscinalis* f.

*contorta*, *Valvata* MENKE 1845 (partim) - 77 = *antiqua*, *Valvata piscinalis* f.

*contorta*, *Valvata* MENKE 1845 (partim) - 76 = *piscinalis*, *Valvata*

- contortus*, *Bathyomphalus* (LINNAEUS 1758) - 103  
*contracta*, *Vitrea* (WESTERLUND 1871) - 168  
*contracta*, *Zonites crystallina* Westerlund 1871 - 168 = *contracta*, *Vitrea*  
*cornea*, *Helix* Linnaeus 1758 - 95 = *corneus*, *Planorbarius*  
*cornea*, *Tellina* Linnaeus 1758 - 240 = *corneum*, *Sphaerium*  
*cornea*, *Tellina* Linnaeus 1758 (partim) - 241 = *nucleus*, *Sphaerium*  
*corneum*, *Sphaerium* (LINNAEUS 1785) - 240  
*corneus*, *Planorbarius* (LINNAEUS 1758) - 95  
*corvus*, *Helix* Gmelin 1791 - 83 = *corvus*, *Stagnicola*  
*corvus*, *Stagnicola* (GMELIN 1791) - 83  
**Cornu BORN 1778 - 230**  
***Corbicula* MEGERLE VON MÜHLFELD 1811 - 239**  
*costata*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 126 = *costata*, *Vallonia*  
*costata*, *Helix pulchella* var. Hartmann 1821 - 126 = *costata*, *Vallonia*  
*costata*, *Vallonia* (O. F. MÜLLER 1774) - 126  
*costulata*, *Pupa* Nilsson 1823 - 137 = *costulata*, *Truncatellina*  
*costulata*, *Truncatellina* (NILSSON 1823) - 137  
*crassa*, *Pisidium nitidum* var. Stelfox 1918 - 257 = *crassum*, *Pisidium*  
*crassum*, *Pisidium* STELFOX 1918 - 257  
*crassus*, *Unio* PHILIPSSON 1788 - 234  
*crista*, *Gyraulus* (LINNAEUS 1758) - 110  
*crista*, *Nautilus* Linnaeus 1758 - 110 = *crista*, *Gyraulus*  
*cristata*, *Valvata* O. F. Müller 1774 - 110 =  
*cruciata*, *Clausilia* (STUDER 1820) - 155  
*cruciata*, *Glischrus* Studer 1820 - 155 = *cruciata*, *Clausilia*  
*crystallina*, *Helix* O. F. Müller 1774) - 167 = *crystallina*, *Vitrea*  
*crystallina*, *Vitrea* (O. F. MÜLLER 1774) - 167  
(\*) *cubensis*, *Galba* (PFEIFFER 1839) - 275  
*cygnea*, *Anodonta* (LINNAEUS 1758) - 236  
*cygnea auctorum*, *Anodonta* (partim) - 235 = *anatina*, *Anodonta*  
*cygneus*, *Mytilus* Linnaeus 1758 - 236 = *cygnea*, *Anodonta*  
*cylindracea*, *Lauria* (DA COSTA 1778) - 125  
*cylindracea*, *Turbo* Da Costa 1778 125 = *cylindracea*, *Lauria*  
*cylindrica*, *Truncatellina* (FÉRUSAC 1807) - 136  
*cylindrica*, *Vertigo* Férussac 1807 - 136 = *cylindrica*, *Truncatellina*  
  
*deformis*, *Planorbis* Férussac 1807 - 105 = *acronicus*, *Gyraulus*  
† *densegyrata*, *Pupilla muscorum* LOŽEK 1954 - 270  
*depressa*, *Valvata* Pfeiffer 1821 (partim) = *macrostoma*, *Valvata* - 75  
***Deroceas* RAFINESQUE 1820 - 193**  
*agreste* (LINNAEUS 1758) - 196  
*klemmi* GROSSU 1972 - 198  
*laeve* (O. F. MÜLLER 1774) - 193  
*panormitanum* (Lessona & Pollonera 1882) - 195  
*reticulatum* (O. F. MÜLLER 1774) - 197  
*sturanyi* (SIMROTH 1894) - 194  
(\*) *detrata*, *Zebrina* (O. F. MÜLLER 1774) - 272  
*diaphana*, *Eucobresia* (DRAPARNAUD 1805) - 184  
*diaphanus*, *Helicolimax* Draparnaud 1805 - 184 = *diaphana*, *Eucobresia*  
† *diluvianus*, *Viviparus* (KUNTH 1865) - 269  
(F) *discors*, *Valvata piscinalis* (WESTERLUND 1886) - 278

**Discus FITZINGER 1833 - 165***rotundatus* (O. F. MÜLLER 1774) - 166*ruderatus* (HARTMANN 1821) - 165*distinctus*, *Arion* MABILLE 1868 - 206(\*) *downesii*, *Pseudachatina* (SOWERBY 1838) - 272*draparnaldi*, *Helix* Beck 1837 - 174 = *draparnaudi*, *Oxychilus**draparnaudi*, *Oxychilus* (BECK 1837) - 174*draparnaudi*, *Oxychilus* Forcart 1957 - 174 = *draparnaudi*, *Oxychilus***Dreissena VAN BENEDEEN 1835 - 264***dubia*, *Clausilia* DRAPARNAUD 1805 - 157(F) *dunkeri*, *Oxyloma* (L. PFEIFFER 1865) - 278(\*) *duryi*, *Planorbella* (WETHERBY 1886) - 276*edentula*, *Columella* (DRAPARNAUD 1805) - 134*edentula*, Pupa Draparnaud 1805 - 134 = *edentula*, *Columella**edentula*, Pupa Draparnaud 1805 (partim) - 135 = *aspera*, *Columella**edentulum*, *Sphyradium* (Draparnaud 1805) - 134 = *edentula*, *Columella**elegans*, *Oxyloma* (Risso 1826) - 120*elegans*, *Oxyloma* Risso 1826 (partim) - 121 = *sarsii*, *Oxyloma**elegans*, *Succinea* Risso 1826 - 120 = *elegans*, *Oxyloma**elongatus*, *Limnaeus* Draparnaud 1805 - 84 = *glabra*, *Omphiscola*(\*) *emarginata*, *Stagnicola* (SAY 1821) - 275*empiricorum*, *Arion* Férussac 1819 (partim) - 199 = *ater*, *Arion**empiricorum*, *Arion* Férussac 1819 (partim) - 200 = *rufus*, *Arion***Ena TURTON 1831 - 147***enniensis*, *Vallonia* (GREDLER 1856) - 129*enniensis*, *Helix pulchella* var. Gredler 1856 - 129 = *enniensis*, *Vallonia***Eobania P. HESSE 1915 - 274***ericetorum*, *Helix* O. F. Müller 1775 - 214 = *itala*, *Helicella***Eucoberesia H. B. BAKER 1929 - 184****Euconulus REINHARDT 1883 - 169***fulvus* (O. F. MÜLLER 1774) - 169*praticola* (REINHARDT 1883) - 170**Euomphalia WESTERLUND 1889 - 209***excentrica*, *Vallonia* STERKI 1893 - 128*excentrica*, *Vallonia pulchella* var. Sterki 1893 - 128 = *excentrica*, *Vallonia**fasciata*, *Nerita* O. F. Müller 1774 (partim) - 66, 67 = *contectus*, *Viviparus* + *viviparus*, *Viviparus**fasciatus*, *Arion* (NILSSON 1823) - 204*fasciatus*, *Limax* Nilsson 1823 - 204 = *fasciatus*, *Arion***Ferrissia WALKER 1903 - 113***flavus*, *Limacus* (LINNAEUS 1758) - 189*flavus*, *Limax* Linnaeus 1758 - 189 = *flavus*, *Limacus**fluminea*, *Corbicula* (O. F. MÜLLER 1774) - 239*fluminea*, *Tellina* O. F. Müller 1774 - 239 = *fluminea*, *Corbicula**fluviatilis*, *Ancylus* O. F. Müller 1774 - 114*fluviatilis*, *Nerita* Linnaeus 1758 - 63 = *fluviatilis*, *Theodoxus**fluviatilis*, *Theodoxus* (LINNAEUS 1758) - 63*fontanus*, *Planorbis* Lightfoot 1786 - 111 = *complanatus*, *Hippeutis**fontinale*, *Pisidium* Pfeiffer 1821 - 247 = *casertanum*, *Pisidium**fontinalis*, *Bulla* Linnaeus 1758 - 91 = *fontinalis*, *Physa*

fontinalis, Cyclas Draparnaud 1805 (partim) - 249 = *personatum*, *Pisidium*  
fontinalis, Cyclas Draparnaud 1805 (partim) - 247 = *casertanum*, *Pisidium*  
fontinalis, *Physa* (LINNAEUS 1758) - 91  
fossarinum, *Pisidium* Clessin 1873 - 247 = *casertanum*, *Pisidium*  
fragilis, Helix Linnaeus 1758 (nom. nud.) - 81 = *palustris*, *Stagnicola*  
***Fruticicola* HELD 1837 - 208**  
*fruticum*, *Fruticicola* (O. F. MÜLLER 1774) - 208  
fruticum, Helix O. F. Müller 1774 - 208 = *fruticum*, *Fruticicola*  
*fulvus*, *Euconulus* (O. F. MÜLLER 1774) - 169  
fulvus, Helix O. F. Müller 1774 - 169 = *fulvus*, *Euconulus*  
fuscus, Lmnaeus C. Pfeiffer 1821 - 82 = *fuscus*, *Stagnicola*  
*fuscus*, *Stagnicola* (C. PFEIFFER 1821) - 82

***Galba* SCHRANK 1803 – 80**

(\*) *cubensis* (PFEIFFER 1839) - 275  
*truncatula* (O. F. MÜLLER 1774) - 80  
(†) *genesii*, *Vertigo* (GREDLER 1856) - 271  
*genesii*, *Vertigo* Geyer 1912 (partim) - 144 = *geyeri*, *Vertigo*  
*geyeri*, *Vertigo genesii* Lindholm 1925 - 144 = *geyeri*, *Vertigo*  
*geyeri*, *Vertigo* LINDHOLM 1925 - 144  
*gigaxii*, *Candidula* (PFEIFFER 1850) - 218  
*gigaxii*, Helix Pfeiffer 1850 - 218 = *gigaxii*, *Candidula*  
glaber, Planorbis Jeffreys in Forbes & Hanley 1852 - 106 = *laevis*, *Gyraulus*  
(\*) *glabra*, *Morlina* (ROSSMÄSSLER 1835) - 273  
*glabra*, *Omphiscola* (O. F. MÜLLER 1774) - 84  
glabrum, Buccinum O. F. Müller 1774 - 84 = *glabra*, *Omphiscola*  
*globulare*, *Pisidium* CLESSIN 1873 - 250  
*globulare*, *Pisidium* Clessin (in Westerlund 1873) - 250 = *globulare*, *Pisidium*  
*glutinosa*, *Myxas* (O. F. MÜLLER 1774) - 89  
glutinosa, Buccinum O. F. Müller 1774 - 89 = *glutinosa*, *Myxas*  
*gredleri*, Planorbis Gredler 1859 (partim) - 105 = *acronicus*, *Gyraulus*  
*gredleri*, Pupa Clessin 1872 - 134 = *edentula*, *Columella*  
***Gulnaria* LEACH in TURTON 1831 - 88**  
***Gyraulus* CHARPENTIER 1837 - 104**  
*acronicus* (FÉRUSAC 1807) - 105  
*albus* (O. F. MÜLLER 1774) - 104  
(\*) *chinensis* (DUNKER 1848) - 277  
*crista* (LINNAEUS 1758) - 110  
*laevis* (ALDER 1838) - 106  
*parvus* (SAY 1817) - 107  
*riparius* (WESTERLUND 1865) - 108  
*rossmässleri* (AUERSWALD 1852) - 109

hammonis, Helix Ström 1765 - 180 = *hammonis*, *Nesovitrea*  
*hammonis*, *Nesovitrea* (STRÖM 1765) - 180

***Hawaiiia* GUDE 1911 - 278**

***Hebetodiscus* H. B. BAKER 1929 - 164**

***Helicella* FÉRUSAC 1819 - 214**

*bolensis* (LOCARD 1882) - 215

*itala* (LINNAEUS 1758) - 214

***Helicigona* FÉRUSAC 1821 – 227**

***Helicopsis* sp. - 225*****Helix* LINNAEUS 1758 - 231**

*henslowana*, *Tellina* Sheppard 1823 - 252 = *henslowanum*, *Pisidium*

*henslowanum*, *Pisidium* (SHEPPARD 1823) - 252

*heterostropha*, *Lymnaea* Say 1817 - 93 = *heterostropha*, *Physella*

*heterostropha*, *Physella* (SAY 1817) - 93

*heynemanni*, *Vitrina* Koch 1871 - 184 = *diaphana*, *Eucobresia*

*hibernicum*, *Pisidium* WESTERLUND 1894 - 255

***Hippeutis* CHARPENTIER 1837 - 111**

*hispidia*, *Helix* Linnaeus 1758 - 212 = *hispidia*, *Trichia*

*hispidia*, *Trichia* (LINNAEUS 1758) - 212

(F) *hortensis*, *Arion* A. FÉRUSAC 1819 - 279

*hortensis*, *Arion* FÉRUSAC 1819 (partim) - 206 = *distinctus*, *Arion*

*hortensis*, *Cepaea* (O. F. MÜLLER 1774) - 229

*hortensis*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 229 = *hortensis*, *Cepaea*

*hypnorum*, *Aplexa* (LINNAEUS 1758) - 94

*hypnorum*, *Bulla* Linnaeus 1758 - 94 = *hypnorum*, *Aplexa*

*imbricatus*, *Planorbis* O. F. Müller 1774 - 110 = *crista*, *Gyraulus*

*impura*, *Paludina* Pfeiffer 1821 - 68 = *tentaculata*, *Bithynia*

*impurum*, *Cyclostoma* Draparnaud 1801 - 68 = *Bithynia tentaculata*

*incarnata*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 222 = *incarnatus*, *Monachoides*

*incarnatus*, *Monachoides* (O. F. MÜLLER 1774) - 222

*inermis*, *Hebetodiscus* (H. B. BAKER 1929) - 164

*inermis*, *Helicodiscus* H. B. Baker 1929 - 164 = *inermis*, *Hebetodiscus*

*inermis*, *Helicodiscus* (*Hebetodiscus*) *singleyanus* Kuiper 1956 - 164 = *inermis*, *Hebetodiscus*

*intermedius*, *Arion* (NORMAND 1852) - 207

*intermedius*, *Limax* Normand 1852 - 207 = *intermedius*, *Arion*

*intersecta*, *Candidula* (POIRET 1801) - 217

*intersecta*, *Helix* Poiret 1801 - 217 = *intersecta*, *Candidula*

***Isonomostoma* FITZINGER 1833 - 273**

(\*) *isognomostoma*, *Isognomostoma* (SCHRÖTER 1784) - 273

*itala*, *Helicella* (LINNAEUS 1758) - 214

*itala*, *Helix* Linnaeus 1758 - 214 = *itala*, *Helicella*

*jenkinsi*, *Hydrobia* E. A. Smith 1889 - 71 = *antipodarum*, *Potamopyrgus*

*klemmi*, *Deroceras* GROSSU 1972 - 198

*labiata*, *Radix* (1835) - 86

*labiatus*, *Limnaea* pereger Rossmässler 1835 - 86 = *labiata*, *Radix*

*laevigata*, *Pupa* Studer 1884 - 142 = *moulinsiana*, *Vertigo*

*laevis*, *Gyraulus* (ALDER 1838) - 106

*laevis*, *Planorbis* Alder 1838 - 106 = *laevis*, *Gyraulus*

***Laciniaria* HARTMANN 1844 - 158**

*lacustre*, *Musculium* (O. F. MÜLLER 1774) - 245

*lacustris*, *Acroloxus* (LINNAEUS 1758) - 79

*lacustris*, *Ancylus* O. F. Müller 1774 - 79 = *lacustris*, *Acroloxus*

*lacustris*, *Patella* Linnaeus 1758 - 79 = *lacustris*, *Acroloxus*

*lacustris*, *Tellina* O. F. Müller 1774 - 245 = *lacustre*, *Musculium*

*laeve*, *Deroceras* (O. F. MÜLLER 1774) - 193

*laevis*, *Limax* O. F. Müller 1774 - 193 = *laeve*, *Deroceras*

*lamellata*, *Helix* Jeffreys 1830 - 131 = *lamellata*, *Spermodea*

*lamellata*, *Spermodea* (JEFFREYS 1830) - 131



**Lamellaxis STREBEL 1882 - 277***laminata*, *Cochlodina* (MONTAGU 1803) - 150*laminata*, Turbo Montagu 1803 - 150 = *laminata*, *Cochlodina**lapicida*, *Helicigona* (LINNAEUS 1758) - 227*lapicida*, Helix Linnaeus 1758 - 227 = *lapicida*, *Helicigona***Lauria GRAY 1840 - 125***leachii*, *Bithynia* (SHEPPARD 1823) - 69*leachii*, Turbo Sheppard 1823 - 69 = *leachii*, *Bithynia***Lehmannia HEYNEMANN 1863 - 191***marginata* (O. F. MÜLLER 1774) - 191*valentiana* (FÉRUSAC 1823) - 192*leucophaeata*, *Congeria* (CONRAD 1831) - 265*leucophaeatus*, Mytilopsis Conrad 1831 - 265 = *leucophaeata*, *Congeria**leucostoma*, *Anisus* (MILLET 1813) - 99*leucostoma*, Planorbis Millet 1813 - 99 = *leucostoma*, *Anisus**lilljeborgii*, *Pisidium* CLESSIN 1886 - 254*lilljeborgii* Clessin (in Esmark & Hoyer 1886) - 254 = *lilljeborgii*, *Pisidium**limacoides*, Helix von Alten 1812 - 185 = *pellucida*, *Vitrina***Limacus LEHMANN 1864 - 189****Limax LINNAEUS 1758 - 187***cinereoniger* WOLF 1803 - 188*maximus* LINNAEUS 1758 - 187*limosus*, Unio Nilsson 1822 - 232 = *pictorum*, *Unio**lineolata*, Iphigena Held 1836 - 152 = *lineolata*, *Macrogastera attenuata**lineolata*, *Macrogastera attenuata* (HELD 1836) - 152**Lithoglyphus HARTMANN 1821 - 72***naticoides* (C. PFEIFFER 1828) - 72(F) *pyramidatus* MÖLLENDORF 1873 - 278*loveni*, *Pisidium* Clessin 1890 - 254 = *lilljeborgii*, *Pisidium**lubrica*, *Cochlicopa* (O. F. MÜLLER 1774) - 122*lubrica*, Helix O. F. Müller 1774 - 122 = *lubrica*, *Cochlicopa**lubrica*, Helix O. F. Müller 1774 (partim) - 123 = *lubricella*, *Cochlicopa**lubrica*, Helix O. F. Müller 1774 (partim) - 124 = *nitens*, *Cochlicopa**lubricella*, *Cionella* Rossmässler 1835 - 123 = *lubricella*, *Cochlicopa**lubricella*, *Cochlicopa* (ROSSMÄSSLER 1835) - 123**Lymnaea LAMARCK 1799 - 90****Macrogastera HARTMANN 1841 - 151***lineolata attenuata* (HELD 1836) 152*plicatula* (DRAPARNAUD 1801) - 153*ventricosa* (DRAPARNAUD 1801) - 151*macrostoma*, *Valvata* MÖRCH 1864 - 75**Malacolimax MALM 1868 - 190****Margaritifera Schumacher 1816 - 275**(\*) *margaritifera*, *Margaritifera* (LINNAEUS 1758) - 274*marginata*, *Lehmannia* (O. F. MÜLLER 1774) - 191*marginatus*, *Limax* O. F. Müller 1774 - 191 = *marginata*, *Lehmannia**marginatus*, Planorbis Draparnaud 1805 - 96 = *planorbis*, *Planorbis***Marstoniopsis VAN REGTEREN – ALTENA 1936 = 72***maximus*, *Limax* LINNAEUS 1758 - 187**Melanoides OLIVIER 1804 - 274**

***Merdigera* HELD 1837 - 148*****Milax* GRAY 1855 - 273***milium, Pisidium* HELD 1836 - 259*minima, Anodonta* MILLET 1833 (partim) - 238 = *complanata, Pseudanodonta**minima, Achatina* SIMASCHKO 1847 - 123 = *lubricella, Cochlicopa**minima, Auricula* DRAPARNAUD 1801 - 116 = *minimum, Carychium**minimum, Carychium* O. F. MÜLLER 1774 - 116*minimum, Carychium* O. F. MÜLLER 1774 (partim) - 117 = *tridentatum, Carychium**minor, Aegopinella, (STABILE 1864) - 177**minor, Hyalina nitens* STABILE 1864 - 177 = *minor, Aegopinella*(\*) *minuscula, Hawaiiia* (BINNEY 1840) - 278*minutissima, Pupa* HARTMANN 1821 - 136 = *cylindrica, Truncatellina**minutus, Linnaeus* DRAPARNAUD 1805 - 80 = *truncatula, Galba**Moitessieri, Pisidium* GERMAIN 1931 - 263 = *moitessierianum, Pisidium**moitessierianum, Pisidium* PALADILHE 1866 - 263***Monacha* FITZINGER 1833 - 210***cantiana* (MONTAGU 1803) - 211*cartusiana* (O. F. MÜLLER 1774) - 210***Monachoides* GUDE & WOODWARD 1921 - 222***montana, Ena* (DRAPARNAUD 1801) - 147*montanus, Bulimus* DRAPARNAUD 1801 - 147 = *montana, Ena****Morlina* A. J. WAGNER 1914 - 273***moulinsiana, Pupa* DUPUY 1848 - 142 = *moulinsiana, Vertigo**moulinsiana, Vertigo* (DUPUY 1849) - 142*muelleri, Unio* ROSSMÄSSLER 1838 - 233 = *tumidus, Unio**muscorum, Pupilla* (LINNAEUS 1758) - 132*muscorum, Turbo* LINNAEUS 1758 - 132 = *muscorum, Pupilla****Musculium* LINK 1807 - 245***mutabilis, Anodonta* CLESSIN 1877 - 236 = *cygnea, Anodonta****Myosotella* MONTEROSATO 1906 - 115***myosotis, Myosotella* (DRAPARNAUD 1801) - 115*myosotis, Phytia* DRAPARNAUD 1801 - 115 = *myosotis, Myosotella****Myxas* SOWERBY 1882 - 89***naticina, Borysthenia* (MENKE 1845) - 78*naticina, Valvata* MENKE 1845 - 78 = *naticina, Borysthenia**naticoides, Lithoglyphus* (C. PFEIFFER 1828) - 72*naticoides, Paludina* C. PFEIFFER 1828 - 72 = *naticoides, Lithoglyphus**nautileus, Turbo* LINNAEUS 1758 - 110 = *crista, Gyraulus**neglecta, Cernuella* (DRAPARNAUD 1805) - 220*neglecta, Helix* DRAPARNAUD 1805 - 220 = *neglecta, Cernuella**nemoralis, Cepaea* (LINNAEUS 1758) - 228*nemoralis, Helix* LINNAEUS 1758 - 228 = *nemoralis, Cepaea****Nesovitrea* COOKE 1921 - 180***hammonis* (STRÖM 1765) - 180*petronella* (L. PFEIFFER 1853) - 181*nigricans, Clausilia* MOQUIN - TANDON 1856 - 154 = *bidentata, Clausilia*(\*) *nigricans, Milax* (PHILIPPI 1836) - 273*nitens, Achatina* M. VON GALLENSTEIN 1848 - 124 = *nitens, Cochlicopa**nitens, Aegopinella* (MICHAUD 1831) - 178*nitens, Cochlicopa* (M. VON GALLENSTEIN 1848) - 124

nitens, Hyalina Michaud 1831 - 178 = *nitens*, *Aegopinella*  
 nitida, Cyclas Jenyns 1832 - 256 = *nitidum*, *Pisidium*  
 nitida, Helix O. F. Müller 1774 - 171 = *nitidus*, *Zonitoides*  
*nitidum*, *Pisidium* JENYNS 1832 - 256  
*nitidus*, *Zonitoides* (O. F. MÜLLER 1774) - 171  
*nitida*, *Segmentina* (O. F. MÜLLER 1774) - 112  
 nitidosa, Hyalina Férussac 1822 - 180 = *hammonis*, *Nesovitrea*  
*nitidula*, *Aegopinella* (DRAPARNAUD 1805) - 179  
 nitidula, Helix Draparnaud 1805 - 179 = *nitidula*, *Aegopinella*  
 nitidus, Planorbis O. F. Müller 1774 - 112 = *nitida*, *Segmentina*  
 nucleus, Cyclas Studer 1820 - 241 = *nucleus*, *Sphaerium*  
*nucleus*, *Sphaerium* (STUDER 1820) - 241

obliqua, Cyclas Lamarck 1818 - 246 = *amnicum*, *Pisidium*  
 obliquum, *Pisidium* (Lamarck 1818) in (Pfeiffer 1821) - 246 = *amnicum*, *Pisidium*  
 oblonga, Succinea Draparnaud 1801 - 119 = *oblonga*, *Succinella*  
*oblonga*, *Succinella* (DRAPARNAUD 1801) - 119  
 obscura, Helix O. F. Müller 1774 - 148 = *obscura*, *Merdigera*  
*obscura*, *Merdigera* (O. F. MÜLLER 1774) - 148  
 obtusa, Nerita Studer 1789 (partim) - 75 = *macrostoma*, *Valvata*  
 obtusa, Nerita Studer 1789 (partim) - 75 = *piscinalis*, *Valvata*  
 obvia, Helix Menke 1828 - 224 = *obvia*, *Xerolenta*  
*obvia*, *Xerolenta* (MENKE 1828) - 224

***Omphiscola* BECK 1837 - 84**

obtusalastrum, *Pisidium* Woodward 1921 - 251 = *obtusale*, *Pisidium*  
*obtusale*, *Pisidium* (LAMARCK 1818) - 251  
 obtusalis, Cyclas Lamarck 1818 - 251 = *obtusale*, *Pisidium*

***Opeas* ALBERS 1850 - 277**

(F) *orthostoma*, *Cochlodina* (MENKE 1828) - 278  
*ovale*, *Sphaerium* (A. FÉRUSSAC 1807) - 242  
 ovalis, Cyclas A. Ferussac 1807 - 242 = *ovale*, *Sphaerium*  
 ovatus, Limneus Draparnaud 1805 - 87 = *balthica*, *Radix*

***Oxychilus* FITZINGER 1833 - 173**

*alliaris* (MILLER 1822) - 175  
*cellarius* (O. F. MÜLLER 1774) - 173  
*draparnaudi* (BECK 1837) - 174

***Oxyloma* WESTERLUND 1885 - 120**

(F) *dunkeri* (L. Pfeiffer 1865) - 278  
*elegans* (RISSO 1826) - 120  
*sarsii* (ESMARK 1886) - 121

*pallens*, *Boettgerilla* SIMROTH 1912 - 186  
 palustre, Buccinum O. F. Müller 1774 - 81 = *palustris*, *Stagnicola*  
*palustris*, *Stagnicola* (O. F. MÜLLER 1774) - 81  
 palustris, *Stagnicola* auctorum (partim) - 82 = *fuscus*, *Stagnicola*  
 palustris, *Stagnicola* auctorum (partim) - 83 = *corvus*, *Stagnicola*  
 panormitanum, Agriolimax Lessona & Pollonera 1882 - 195 = *panormitanum*, *Deroceras*  
*panormitanum*, *Deroceras* (LESSONA & POLLONERA 1882) - 195  
 parallela, Ferrissia Haldemann 1841 (partim) - 113 = *wautieri*, *Ferrissia*  
 (†) *parcedentata*, *Vertigo* (A. BRAUN 1847) - 271  
*parvus*, *Gyraulus* (SAY 1817) - 107

*parvus*, *Planorbis* Say 1817 - 107 = *parvus*, *Gyraulus*  
*pellucida*, *Vitrina* (O. F. MÜLLER 1774) - 185  
*pellucidus*, *Helicolimax* O. F. Müller 1774 - 185 = *pellucida*, *Vitrina*  
*peregra*, *Radix* (O. F. Müller 1774) (partim) - 86 = *labiata*, *Radix*  
*peregrum*, *Buccinum* O. F. Müller 1774 (partim) - 87 - = *balthica*, *Radix*  
*personatum*, *Pisidium* MALM 1855 - 249  
*perversa*, *Balea* (LINNAEUS 1758) - 159  
*perversus*, *Turbo* Linnaeus 1758 - 159 = *perversa*, *Balea*  
*petronella*, *Helix* L. Pfeiffer 1853 - 181 = *petronella*, *Nesovitrea*  
*petronella*, *Nesovitrea* (L. PFEIFFER 1853) - 181  
*pfeifferi*, *Succinea* Rossmässler 1835 - 120 = *elegans*, *Oxyloma*  
***Physa* DRAPARNAUD 1801 - 91**  
***Physella* HALDEMAN 1842 - 92**  
*acuta* (DRAPARNAUD 1805) - 92  
*heterostropha* (SAY 1817) - 93  
*pictorum*, *Mya* Linnaeus 1758 - 232 = *pictorum*, *Unio*  
*pictorum*, *Unio* (LINNAEUS 1758) - 232  
(\*) *pisana*, *Theba* (O. F. MÜLLER 1774) - 273  
*piscinalis*, *Anodonta* Nilsson 1822 - 235 = *anatina*, *Anododonta*  
*piscinalis*, *Valvata* (O. F. MÜLLER 1774) - 76  
*piscinalis*, *Nerita* O. F. Müller 1774 - 76 = *piscinalis*, *Valvata*  
***Pisidium* C. Pfeiffer 1821 - 246**  
*amnicum* (O. F. MÜLLER 1774) - 246  
*casertanum* (POLI 1791) - 247  
*crassum* STELFOX 1918 - 257  
*globulare* CLESSIN 1873 - 250  
*henslowanum* (SHEPPARD 1823) - 252  
*hibernicum* WESTERLUND 1894 - 255  
*lilljeborgii* CLESSIN 1886 - 254  
*milium* HELD - 259  
*moitessierianum* PALADILHE 1866 - 263  
*nitidum* JENYNS 1832 - 256  
*obtusale* (LAMARCK 1818) - 251  
*personatum* MALM 1855 - 249  
*ponderosum* STELFOX 1918- 248  
*pseudosphaerium* FAVRE 1927 - 258  
*pulchellum* JENYNS 1832 - 261  
(†) *stewarti* (PRESTON 1909) - 271  
*subtruncatum* MALM 1855 - 260  
*supinum* A. SCHMIDT 1851 - 253  
*tenuilineatum* STELFOX 1918 - 262

***Planorbarius* FRORIEP 1806 - 95**

***Planorbella* HALDEMAN 1842 - 276**

(\*) *anceps* (MENKE 1830) - 276

(\*) *duryi* (WETHERBY 1886) - 276

*planorbis*, *Helix* Linnaeus 1758 (partim) - 97 = *carinatus*, *Planorbis*

*planorbis*, *Valvata* Draparnaud 1801 - 74 = *cristata*, *Valvata*

***Planorbis* O. F. MÜLLER 1774 - 96**

- planorbis* (O. F. MÜLLER 1774) - 96  
*carinatus* O. F. MÜLLER 1774 - 97  
*planorbis*, *Planorbis* (LINNAEUS 1758) - 96  
*planorbis*, *Helix* Linnaeus 1758 - 96 = *planorbis*, *Planorbis*  
***Platyla* MOQUIN-TANDON 1856 - 65**  
*platyrhynchus*, *Unio* Rossmässler 1835 - 232 = *pictorum*, *Unio*  
*plebeia*, *Helix* Draparnaud 1805 (partim) - 221 = *rubiginosa*, *Pseudotrichia*  
*plicata*, *Laciniaria* (DRAPARNAUD 1801) - 158  
*plicata*, *Pupa* Draparnaud 1801 - 158 = *plicata*, *Laciniaria*  
*plicatula*, *Clausilia* Draparnaud 1801 - 153 = *plicatula*, *Macrogastra*  
*plicatula*, *Macrogastra* (DRAPARNAUD 1801) - 153  
*polymorpha*, *Dreissena* (PALLAS 1771) - 264  
*polymorphus*, *Mytilus* Pallas 1771 - 264 = *polymorpha*, *Dreissena*  
*polita*, *Acme* Hartmann 1840 - 65 = *Platyla polita*  
*polita*, *Platyla* (HARTMANN 1840) - 65  
*pomatia*, *Helix* LINNAEUS 1758 - 231  
*ponderosa*, *Anodonta* Pfeiffer 1825 - 235 = *anatina*, *Anodonta*  
*ponderosa*, *Pisidium casertanum* var. *Stelfox* 1918 - 248 = *ponderosum*, *Pisidium*  
*ponderosum*, *Pisidium* STELFOX 1918 - 248  
*ponderosum*, *Pisidium* Stelfox 1918 (in Ehrmann 1933) = *ponderosum*, *Pisidium*  
***Potamopyrgus* STIMSON 1865 - 71**  
*pratensis*, *Pupa muscorum* f. *Clessin* 1871 - 133 = *pratensis*, *Pupilla muscorum* f.  
*pratensis*, *Pupilla muscorum* f. (CLESSIN 1871) - 133  
*praticola*, *Euconulus* (REINHARDT 1883) - 170  
*praticola*, *Hyalina* Reinhardt 1883 - 170 = *praticola*, *Euconulus*  
***Pseuachatina* ALBERS 1850- 272**  
***Pseudanodonta* BOURGUIGNAT 1877 - 238**  
*pseudospaerium*, *Pisidium* FAVRE 1927 - 258  
*pseudosphaerium*, *Pisidium* Schlesch 1947 - 258 = *pseudospaerium*, *Pisidium*  
*pseudosphaerium*, *Pisidium milium* mode Favre 1927 - 258 = *pseudospaerium*, *Pisidium*  
***Pseudosuccinea* F. C. BAKER 1908 - 275**  
***Pseudotrichia* LIKHAREV 1949 - 221**  
*pulchella*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 127 = *costata*, *Vallonia*  
*pulchella*, *Helix* O. F. Müller 1774 (partim) - 128 = *excentrica*, *Vallonia*  
*pulchella*, *Vallonia* (O. F. MÜLLER 1774) - 127  
*pulchella*, *Vallonia* (O. F. Müller 1774) (partim) - 129 = *enniensis*, *Vallonia*  
*pulchella*, *Valvata* Studer 1820 (partim) - 75 = *macrostoma*, *Valvata*  
*pulchellum*, *Pisidium* JENYNS 1832 - 261  
*pumila*, *Clausilia* C. PFEIFFER 1828 - 156  
(\*) *pumilum*, *Opeas* (L. PFEIFFER 1840) - 277  
***Punctum* MORSE 1864 - 163**  
***Pupilla* FLEMING 1828 - 132**  
(\*) *bigranata* (ROSSMÄSSLER 1839) - 278  
*muscorum* (LINNAEUS 1758) - 132  
† *muscorum densegyrata* LOŽEK 1954 - 270  
*pratensis*, *muscorum* f. (CLESSIN 1871) - 133  
(†) *sterri* (VOITH 1838) - 270  
*triplicata* (STUDER 1820) - 272  
*pura*, *Aegopinella* (ALDER 1830) - 176  
*pura*, *Helix* Alder 1830 - 176 = *pura*, *Aegopinella*  
*pusilla*, *Tellina* Gmelin 1791 (partim) - 249 = *personatum*, *Pisidium*

- pusilla, Vertigo* O. F. MÜLLER 1774 - 138  
*pusillum, Pisidium* Jeffreys 1862 (partim) - 250 = *globulare, Pisidium*  
*putris, Helix* Linnaeus 1758 - 118 = *putris, Succinea*  
*putris, Succinea* (LINNAEUS 1758) - 118  
*pygmaea, Helix* Draparnaud 1801 - 163 = *pygmaeum, Punctum*  
*pygmaea, Pupa* Draparnaud 1801 - 141 = *pygmaea, Vertigo*  
*pygmaea, Vertigo* (DRAPARNAUD 1801) - 141  
*pygmaeum, Punctum* (DRAPARNAUD 1801) - 163
- radiatula, Hyalina* Alder 1830 - 180 = *hammonis, Nesovitrea*  
*radiatula, Hyalina* Alder 1830 (partim) - 181 = *petronella, Nesovitrea*
- Radix MONTFORT 1810 - 85**
- ampla* (HARTMANN 1821) - 88  
*auricularia* (LINNAEUS 1758) - 85  
*balthica* (LINNAEUS 1758) - 87  
*labiata* (ROSSMÄSSLER 1835) - 86
- repentina, Cochlicopa* Hudec 1960 - 122 = *lubrica, Cochlicopa*  
*reticulatum, Deroceras* (O. F. MÜLLER 1774) - 197  
*reticulatus, Limax* O. F. Müller 1774 - 197 = *reticulatum, Deroceras*  
*riparius, Gyraulus* (WESTERLUND 1865) - 108  
*riparius, Planorbis* Westerlund 1865 - 108 = *riparius, Gyraulus*  
*rivicola, Cyclas* Lamarck 1818 - 243 = *rivicola, Sphaerium*  
*rivicola, Sphaerium* (LAMARCK 1818) - 243  
*ronnebyensis, Pupa* Westerlund 1871 - 143 = *ronnebyensis, Vertigo*  
*ronnebyensis, Vertigo* (WESTERLUND 1871) - 143  
*rossmässleri, Gyraulus* (AUERSWALD 1852) - 109  
*rossmässleri, Planorbis* Auerswald in A. Schmidt 1852 - 109 = *rossmässleri, Gyraulus*  
*rostrata, Anodonta* Held 1836 - 235 = *anatina, Anodonta*  
*rotundatus, Discus* (O. F. MÜLLER 1774) - 166  
*rotundatus, Helix* O. F. Müller 1774 - 166 = *rotundatus, Discus*  
*rotundatus, Planorbis* Poiret 1801 (partim) - 99 = *leucostoma, Anisus*  
*rubiginosa, Helix* Rossmässler 1838 - 221 = *rubiginosa, Pseudotrichia*  
*rubiginosa, Pseudotrichia* (ROSSMÄSSLER 1838) - 221  
*ruderatus, Discus* (HARTMANN 1821) - 165  
*ruderatus, Helix* Hartmann 1821 - 165 = *ruderatus, Discus*  
*rufus, Arion* (LINNAEUS 1758) - 200  
*rufus, Limax* Linnaeus 1785 - 200 = *rufus, Arion*  
 (F) *rugosa parvula, Clausilia* (STRÖM 1765) - 279  
*ryckholtii, Cyclas* Normand 1844 - 245 = *lacustre, Musculium*
- sarsii, Oxyloma* (ESMARK 1886) - 121  
*sarsii, Succinea* Esmark 1886 - 121 = *sarsii, Oxyloma*  
*scaburgensis, Helix* Turton 1831 - 131 = *lamellata, Spermodea*  
*scholtzi, Marstoniopsis* (A. SCHMIDT 1856) - 73  
*scholtzi, Hydrobia* A. Schmidt 1856 - 73 = *scholtzi, Marstoniopsis*
- Segmentina FLEMING 1817 - 112**
- septemgyratus, Anisus* (ROSSMÄSSLER 1835) - 100  
*septemgyratus, Planorbis* Rossmässler 1835 - 100 = *septemgyratus, Anisus*  
 (F) *sericea, Trichia* (DRAPARNAUD 1801) - 279  
*sibiricus, Planorbis* Dunker 1848 (partim) - 106 = *laevis, Gyraulus*  
*silvaticus, Arion* LOHMANDER 1937 - 205

**Sinanodonta Model 1945**

*solida*, Cyclas Norman 1844 - 244 = *solidum*, *Sphaerium solidum*, *Sphaerium* (NORMAND 1844) - 244

**Spermodea WESTERLUND 1902 - 131****Sphaerium SCOPOLI 1777 - 240**

*corneum* (LINNAEUS 1758) - 240

*nucleus* (STUDER 1820) - 241

*ovale* (A. FÉRUSAC 1807) - 242

*rivicola* (LAMARCK 1818) - 243

*solidum* (NORMAND 1844) - 244

*spinulosa*, Helix Lightfoot 1786 - 130 = *aculeta*, *Acanthinula*

*spirorbis*, *Anisus* (LINNAEUS 1758) - 98

*spirorbis*, Helix Linnaeus 1758 - 98 = *spirorbis*, *Anisus*

*stagnalis*, Helix Linnaeus 1758 - 90 = *stagnalis*, *Lymnaea*

*stagnalis*, *Lymnaea* (LINNAEUS 1758) - 90

**Stagnicola LEACH 1830 - 81**

*corvus* (GMELIN 1791) - 83

*emarginata* (SAY 1821)

*fuscus* (C. PFEIFFER 1821) - 82

*palustris* (O. F. MÜLLER 1774) - 81

*steini*, Hydrobia Martens 1858 - 73 = *scholtzi*, *Marstoniopsis*

(†)*sterri*, *Pupilla* (VOITH 1838) - 270

(†)*stewarti*, *Pisidium* (PRESTON 1909) - 271

(F) *striata*, *Helicopsis* (O. F. MÜLLER 1774) - 279

*striata*, Helix Draparnaud 1805 (partim) - 218 = *gigaxii*, *Candidula*

*striatula*, Hyalina Gray 1821 - 180 = *hammonis*, *Nesovitrea*

*strigella*, *Euomphalia* (DRAPARNAUD 1801) - 209

*strigella*, Helix Draparnaud 1801 - 209 = *strigella*, *Euomphalia*

*stroemi*, Planorbis Westerlund 1881 - 105 = *acronicus*, *Gyraulus*

*subfuscus*, *Arion* (DRAPARNAUD 1805) - 202

*subfuscus*, Limax Draparnaud 1805 - 202 = *subfuscus*, *Arion*

*substriata*, Alaea Jeffreys 1833 - 140 = *substriata*, *Vertigo*

*substriata*, *Vertigo* (JEFFREYS 1833) - 140

*subtruncatum*, *Pisidium* MALM 1855 - 260

**Succinea DRAPARNAUD 1801 - 118****Succinella MABILLE 1870 - 119**

*sturanyi*, Agriolimax Simroth 1894 - 194 = *sturanyi*, *Deroceras*

*sturanyi*, *Deroceras* (SIMROTH 1894) - 194

*supinum*, *Pisidium* A. SCHMIDT 1851 - 253

*tentaculata*, *Bithynia* (LINNAEUS 1758) - 68

*tentaculata*, Helix Linnaeus 1758 - 68 = *tentaculata*, *Bithynia*

*tenellus*, Limax O. F. Müller 1774 - 190 = *tenellus*, *Malacolimax*

*tenellus*, *Malacolimax* (O. F. MÜLLER 1774) - 190

†*tenuilabris*, *Vallonia* (A. BRAUN 1847) - 269

*tenuilineatum*, *Pisidium* STELFOX 1918 - 262

*tetragonum*, *Pisidium* Normand 1854 - 259 = *milium*, *Held*

**Theba RISSO 1826 - 273****Theodoxus MONTFORT 1810 - 63**

*fluviatilis* (LINNAEUS 1758) - 63

*fluviatilis* f. *littoralis* (LINNAEUS 1758) - 64

torquatum, *Pisidium* Stelfox 1918 - 263 = *moitessierianum*, *Pisidium*

***Trichia* HARTMANN 1840 - 212**

*hispida* (LINNAEUS 1758) - 212

(F) *sericea* (DRAPARNAUD 1801) - 279

*villosa* (DRAPARNAUD 1805) - 213

*tridens*, *Chondrula* (O. F. MÜLLER 1774) - 149

*tridens*, *Helix* O. F. Müller 1774 - 149 = *tridens*, *Chondrula*

*tridentata*, *Saraphia* Risso 1826 - 117 = *tridentatum*, *Carychium*

*tridentatum*, *Carychium* (Risso 1826) - 117

*tridentatum*, *Carychium* (Risso 1826) (partim) - 117 = *minimum*, *Carychium*

(\*) *triplicata*, *Pupilla* (STUDER 1820) - 272

*trochiformis*, *Euconulus* Montagu 1803 - 169 = *fulvus*, *Euconulus*

***Truncatellina* LOWE 1852 - 136**

*costulata* (NILSSON 1823) - 137

*cylindrica* (FÉRUSAC 1807) - 136

*truncatula*, *Galba* (O. F. MÜLLER 1774) - 80

*truncatulum*, *Buccinum* O. F. Müller 1774 - 80 = *truncatula*, *Galba*

*troschelii*, *Bithynia* (PAASCH 1842) - 70

(\*) *tuberculatus*, *Melanoides* (O. F. MÜLLER 1774) - 274

*tumidus*, *Unio* PHILIPSSON 1788 - 233

*turricula*, *Limnaea* Held 1836 (partim) - 81 = *palustris*, *Stagnicola*

*umblicata*, *Pupa* Draparnaud 1801 - 125 = *cylindracea*, *Lauria*

*unifasciata*, *Candidula* (POIRET 1801) - 216

*unifasciata*, *Helicella* Poiret 1801 - 216 = *unifasciata*, *Candidula*

***Unio* PHILIPSSON 1788 - 232**

*crassus* PHILIPSSON 1788 - 234

*pictorum* (LINNAEUS 1758) - 232

*tumidus* PHILIPSSON 1788 - 233

*valentiana*, *Lehmannia* (FÉRUSAC 1823) - 192

*valentianus*, *Limax* Férrusac 1823 - 192 = *valentiana*, *Lehmannia*

***Vallonia* RISSO 1826 - 126**

*costata* (O. F. MÜLLER 1774) - 126

*enniensis* (GREDLER 1856) - 129

*excentrica* STERKI 1893 - 128

*pulchella* (O. F. MÜLLER 1774) - 127

†*tenuilabris* (A. BRAUN 1847) - 269

***Valvata* O. F. MÜLLER 1774 - 74**

†*alpestris* (KÜSTER 1853) - 269

*cristata* O. F. MÜLLER 1774 - 77

(F) *discors*, *Valvata piscinalis* (WESTERLUND 1886) - 278

*macrostoma* MÖRCH 1864 - 77

*piscinalis* (O. F. MÜLLER 1774) - 77

*piscinalis* f. *antiqua* MORRIS 1838 - 77

*ventricosa*, *Anodonta* Pfeiffer 1825 - 235 = *anatina*, *Anodonta*

*ventricosa*, *Clausilia* Draparnaud 1801 - 151 = *ventricosa*, *Macrogastra*

*ventricosa*, *Macrogastra* (DRAPARNAUD 1801) - 151

*ventricosa*, *Paludina* Gray 1821 (nom.nud.) - 69 = *leachii*, *Bithynia*

(\*) *vermiculata*, *Eobania* (O. F. MÜLLER 1774) - 274

***Vertigo* O. F. MÜLLER 1774 - 138**



- alpestris* ALDER 1838 - 145  
*angustior* JEFFREYS 1830 - 146  
*antivertigo* (DRAPARNAUD 1801) - 139  
 (†)*genesii*, (GREDLER 1856) - 271  
*geyeri* LINDHOLM 1925 - 144  
*moulinsiana* (DUPUY 1849) - 142  
 (†)*parcedentata*, (A. BRAUN 1847) - 271  
*pusilla* O. F. MÜLLER 1774 - 138  
*pygmaea* (DRAPARNAUD 1801) - 141  
*ronnebyensis* (WESTERLUND 1871) - 143  
*substriata* (JEFFREYS 1833) - 140  
*venetzi*, Pupa Jeffreys 1830 - 146 = *angustior*, *Vertigo*  
*verticillus*, *Aegopis* (LAMARCK 1822) - 182  
*verticillus*, *Helix* Férussac 1821 (nom. nud.) - 182 = *verticillus*, *Aegopis*  
*verticillus*, *Helix* Lamarck 1822 - 182 = *verticillus*, *Aegopis*  
*villosa*, *Helix* Draparnaud 1805 - 213 = *villosa*, *Trichia*  
*villosa*, *Trichia* (DRAPARNAUD 1805) - 213  
*viridula*, *Hyalina* Menke 1830 - 180 = *hammonis*, *Nesovitrea*  
***Vitrinobrachium* KÜNDEL 1929 - 183**  
*vivipara*, *Helix* Linnaeus 1758 (partim) - 67 = *viviparus*, *Viviparus* + *contectus*, *Viviparus*  
***Viviparus* MONTFORT 1810 - 66**  
*contectus* (MILLET 1813) - 66  
 †*diluvianus* (Kunth 1865) - 269  
*viviparus* (LINNAEUS 1758) - 67  
***Vitrea* FITZINGER 1833 - 167**  
*contracta* (WESTERLUND 1871) - 168  
*crystallina* (O. F. MÜLLER 1774) - 167  
***Vitrina* DRAPARNAUD 1801 - 185**  
*vortex*, *Anisus* (LINNAEUS 1758) - 101  
*vortex*, *Helix* Linnaeus 1758 - 101 = *vortex*, *Anisus*  
*vorticulus*, *Anisus* (TROSCHER 1834) - 102  
*vorticulus*, *Planorbis* Troschel 1834 - 102 = *vorticulus*, *Anisus*  
*vulgaris*, *Linnaeus* Pfeiffer 1821 - 87 = *balthica*, *Radix*  
  
*wautieri*, *Ferrissia* (MIROLI 1960) - 113  
*wautieri*, *Watsonula* Mirolli 1960 - 113 = *wautieri*, *Ferrissia*  
*woodiana*, *Anodonta* Lea 1834 - 237 = *woodiana*, *Sinanodonta*  
*woodiana*, *Sinanodonta* (LEA 1834) - 237  
  
***Xerolenta* MONTEROSATO 1892 - 224**  
  
***Zebrina* HELD 1837 - 272**  
***Zonitoides* LEHMANN 1862 - 171 - 171**  
*arboreus* (SAY 1816) - 172  
*nitidus* (O. F. MÜLLER 1774) - 171